

Charnières, compas et fermetures / Compas / Retenue et fixation / Microwinch

Fiche technique du produit




Microwinch

Retenue et fixation

Spécifications

Force		Cod.	Finition
4 Kg	10	1010321	Plastique gris
6 Kg	10	1010421	Plastique gris
10 Kg	10	1010521	Plastique gris
14 Kg	10	1010621	Plastique gris

Croquis





Information

Mécanisme pour portes relevables avec un câble en acier. Le mécanisme offre un très beau design.

Doté d'une ouverture amortie de la porte.

Disponible avec différentes forces de freinage, ce qui permet son installation avec des portes comprises emtre 200mm jusqu'à 480 mm de hauteur et jusqu'à 7,5 kg de poids.


Dispose de réglage de la position finale d'ouverture.

Deux possibles positions de montage (vertical et horizontal) ce qui permet d'optimiser l'espace des meubles peu profonds.

Mécanisme ambidextre, peut être installé à droite ou à gauche.

Accrochage et vis compris.

Montage



Microwinch	4 KG		6 KG		10 KG		14 KG	
Нр	MICROWINCH x1	MICROWINCH x2	MICROWNCH x1	MICROWINCH x2	MICROWINCH x1	MICROWINCH ×2	MICROWINCH ×1	MICROWING x2
210 - 270	1,7 - 3	3,9 - 4,5	3,1 - 4	7,5 - 8	4,6 - 5,3	8 - 8,5	5,1 - 6	-
270 - 330	1,7 - 3	3,3 - 4,5	3,1 - 4	6,1 - 7,4	4 - 5,1	7,5 - 8,2	4,4 - 6	7,5 - 8,5
330 - 380	1,7 - 1,9	3,2 - 3,5	2,9 - 3,5	5,1 - 6,8	3,6 - 4,3	6,8 - 7,5	4 - 5,2	7,5 - 8
380 - 430	1,5 - 1,8	2,7 - 3,3	2,5 - 3,3	4,8 - 6,6	3,3 - 3,8	6,8 - 7,2	4,4 - 5	7,3 - 8
430 - 460	1,2 - 1,7	2,5 - 3,1	2,3 - 3,3	4,6 - 6	3,2 - 3,5	6,1 - 7	3,5 - 4,5	7,1 - 8
460 - 480	-	-	2,2 - 2,8	4,4 - 5,3	2,8 - 3,2	5,5 - 6,5	3,3 - 4,3	6,6 - 7,5

Microwinch	4 KG		6 KG		10 KG		14 KG	
Нр	MICROMINCH x1	MICROWINCH x2	MICROWNCH x1	MICROWINCH x2	MICROWINCH x1	MICROWINCH x2	MICROWINCH x1	MICROWINCH x2
210 - 270	2,5 - 3,8	4,3 - 5,6	3,9 - 4,9	-	5,7 - 6,5	-		-
270 - 330	2,3 - 3,1	4,2 - 5	3,2 - 4,1	7 - 7,5	4,2 - 5,5	7,6 - 9	5,5 - 5,9	-
330 - 380	1,8 - 2,6	3,4 - 3,9	3,0 - 3,8	5,6 - 6,5	3,8 - 4,7	7,5 - 8,3	4,4 - 5,5	8,3 - 9
380 - 430	1,7 - 2,3	2,9 - 4,2	2,8 - 3,5	4,7 - 6,2	3,5 - 4,3	7,2 - 7,7	4,3 - 4,6	7,3 - 8,5
430 - 460	1,5 - 2	3,1 - 4	2,5 - 3,2	4,4 - 6,1	3,3 - 4	6,2 - 7,5	3,6 - 4,3	6,8 - 8,3
460 - 480		2,8 - 3,8	2,3 - 2,6	4,1 - 5,8	3,2 - 3,6	6 - 7.2	3.3 - 4	6,3 - 7,5

Documents et outils disponibles pour télécharger



Montage (PDF)

Produits indispensables

Charnière Ankor GT-B



	Cod.	Finition
20	1010707	Nickelé



Cache charnière Ankor GT-B



	Cod.	Finition
20	1010821	Plastique gris
20	1010815	Plastique blanc
20	1010817	Plastique noir