Image du produit



Code fabricant: Iype Sans cadre intégré Modèle Candy RMG28/1IN Code de bonbons 38900117 Code EAN Candy Bolisafel937864 Famille Capacité du four Puissance d'entrée (micro-ondes) - Classe énergétique Puissance d'entrée (micro-ondes) - Classe énergétique Puissance de sortie (micro-ondes) Puissance de convection NO Alimentation électrique Capacité de fonctionnement Cadre intégré Bouton poussoir ouvert Extérieur avant Couleur des boutons et boutons Parois extérieures supérieure et latérale Couleur du panneau arrière Cavité de four Écran numérique scellé Couleur LED Plateau tournant en verre Diamètre de la platine Couleur d'impression du panneau de commande Logo ROSIERES Position du logo Bouton d'ouverture de porte Couleur d'impression du panneau de commande Couleur d'impression du logo Couleur d'impression du panneau de commande Couleur d'impression d	Marque	ROSIERES
Type Modèle Candy Modèle Candy Sans cadre intégré Modèle Candy Sans Cadre intégré RMG28/1IN Code de bonbons Sansoon17 Code EAN Candy Sans Cadre Modèle Capacité du four Puissance d'entrée (micro-ondes) - Classe énergétique Puissance d'entrée (micro-ondes) - Classe énergétique Puissance d'entrée (grill) Puissance de sortie (micro-ondes) Puissance de sortie (micro-ondes) Puissance de convection NO Alimentation électrique 230 V 50 Hz Fréquence de fonctionnement Cadre intégré Bouton poussoir ouvert Extérieur avant Cadre intégré Bouton poussoir ouvert Extérieur avant Couleur des boutons et boutons Couleur des boutons et boutons Couleur du panneau arrière Couleur LED Plateau tournant en verre Diamètre de la platine Couleur d'impression du panneau de commande Logo ROSIERES Typologie du logo ROSIERES Typologie du logo ROSIERES Sérigraphie Millieu de la bordure noire inférieure de la porte frontale Bouton d'ouverture de porte OUI Chauffe-grill Couleur Gergill Couleur Ge	Nom du produit:	Four micro-onde
Type Sans cadre intégré Modèle Candy RMG28/1IN Code de bonbons 38900117 Code EAN Candy 8016361937864 Famille Encastrable Capacité du four 28L Puissance d'entrée (micro-ondes) - Classe énergétique 1450W Puissance d'entrée (grill) 1100W Puissance de sortie (micro-ondes) 900W Puissance de sortie (micro-ondes) 900W Puissance de convection NO Alimentation électrique 230 V 50 Hz Fréquence de fonctionnement 2450 MHz Cadre intégré aucun Type de porte avant Bouton poussoir ouvert Extérieur avant Acier brossé RAL 5% Couleur des boutons et boutons Couleur argent Parois extérieures supérieure et latérale Peint en noir Couleur de panneau arrière Émail noir Cavité de four SUS 430 Écran numérique scellé OUI Couleur EED LED BLANCHE Plateau tournant en verre OUI Diamètre de la platine 315mm Couleur d'impression du panneau de commande gris Logo ROSIERES Typologie du logo Sérigraphie Millieu de la bordure noire inférieure de la porte frontale Bouton d'ouverture de porte OUI Refroidissement par ventilateur 1 Chauffage par ventilateur NON Anneau de rouleau Système de verrouillage de sécurité de porte OUI Function list Cooking preset X Microwave cooking X	Code fabricant:	AG928BVN (S/S)
Modèle Candy Code de bonbons Code EAN Candy Famille Capacité du four Puissance d'entrée (micro-ondes) - Classe énergétique Puissance d'entrée (micro-ondes) Puissance de sortie (micro-ondes) Puissance de sortie (micro-ondes) Puissance de sortie (micro-ondes) Puissance de convection Alimentation électrique Préquence de fonctionnement Cadre intégré Bouton poussoir ouvert Extérieur avant Extérieur avant Couleur des boutons et boutons Couleur des boutons et boutons Couleur des porte avant Extérieures supérieure et latérale Couleur du panneau arrière Cavité de four Couleur LED Plateau tournant en verre Diamètre de la platine Couleur d'impression du panneau de commande Logo ROSIERES Typologie du logo ROSIERES Typologie du logo Bouton d'ouverture de porte Type de grill Support en métal Chauffage par ventilateur Anneau de rouleau Système de verrouillage de sécurité de porte Function list Cooking preset Microwave cooking Grill or Combination cooking X X Microwave cooking Grill or Combination cooking X X Microwave cooking Grill or Combination cooking X X	Туре	
Code EAN Candy Famille Capacité du four Puissance d'entrée (micro-ondes) - Classe énergétique Puissance d'entrée (grill) Puissance de sortie (micro-ondes) Puissance de convection Alimentation électrique Préquence de fonctionnement Cadre intégré Aucun Type de porte avant Extérieur avant Couleur des boutons et boutons Couleur des boutons et boutons Couleur du panneau arrière Couleur du panneau arrière Couleur du panneau arrière Couleur du panneau arrière Couleur LED Plateau tournant en verre Diamètre de la platine Couleur d'impression du panneau de commande Logo ROSIERES Typologie du logo Sérigraphie Millieu de la bordure noire inférieure de la porture nor inférieure de la porture nor en	Modèle Candy	RMG28/1IN
Famille Capacité du four 28L Puissance d'entrée (micro-ondes) - Classe énergétique Puissance d'entrée (grill) 1100W Puissance de sortie (micro-ondes) 900W Puissance de convection NO Alimentation électrique 230 V 50 Hz Fréquence de fonctionnement 2450 MHz Cadre intégré aucun Type de porte avant Bouton poussoir ouvert Extérieur avant Acier brossé RAL 5% Couleur des boutons et boutons Couleur argent Peint en noir Couleur du panneau arrière Émail noir Cavité de four SUS 430 Couleur de four SUS 430 Couleur LED LED BLANCHE Plateau tournant en verre OUI Diamètre de la platine 315mm Couleur d'impression du panneau de commande gris Logo ROSIERES Typoolgie du logo Sérigraphie Milleu de la bordure noire inférieure de la porte frontale Bouton d'ouverture de porte OUI Chauffe-grill OUI Refroidissement par ventilateur 1 Chauffage par ventilateur NON Anneau de rouleau Système de verrouillage de sécurité de porte OUI Function list Cooking preset X Millorowave cooking X	Code de bonbons	38900117
Capacité du four Puissance d'entrée (micro-ondes) - Classe énergétique Puissance d'entrée (grill) Puissance de sortie (micro-ondes) Puissance de sortie (micro-ondes) Puissance de convection NO Alimentation électrique Préquence de fonctionnement Cadre intégré aucun Type de porte avant Bouton poussoir ouvert Extérieur avant Couleur des boutons et boutons Couleur des boutons et boutons Couleur du panneau arrière Cavité de four Cavité de four Cavité de four Cavité de four Couleur LED Plateau tournant en verre Diamètre de la platine Couleur d'impression du panneau de commande Logo ROSIERES Typologie du logo Sérigraphie Millieu de la bordure noire inférieure de la porte frontale Bouton d'ouverture de porte OUI Chauffe-grill Support en métal Chauffe-grill Chauffe-grill Cooking preset Microwave cooking X X MON Ancau de Coubination cooking X X	Code EAN Candy	8016361937864
Puissance d'entrée (micro-ondes) - Classe énergétique Puissance d'entrée (grill) Puissance de sortie (micro-ondes) Puissance de sortie (micro-ondes) Puissance de convection NO Alimentation électrique Précunce de fonctionnement Cadre intégré aucun Type de porte avant Bouton poussoir ouvert Extérieur avant Couleur des boutons et boutons Parois extérieures supérieure et latérale Couleur du panneau arrière Cavité de four Cavité de four Couleur LED Plateau tournant en verre Diamètre de la platine Couleur d'impression du panneau de commande Couleur d'impression d'impression d'impression d'impression d'impression d'impression d'impressio	Famille	Encastrable
Puissance d'entrée (grill) Puissance de sortie (micro-ondes) Puissance de sortie (micro-ondes) Puissance de convection Alimentation électrique Préquence de fonctionnement Cadre intégré Aucun Type de porte avant Bouton poussoir ouvert Extérieur avant Couleur des boutons Parois extérieures supérieure et latérale Couleur du panneau arrière Cavité de four Couleur du panneau arrière Cavité de four Couleur ED Plateau tournant en verre Diamètre de la platine Couleur d'impression du panneau de commande Logo ROSIERES Typologie du logo ROSIERES Typologie du logo Position du logo Bouton d'ouverture de porte Type de grill Support en métal Chauffe-grill Chauffe-grill Refroidissement par ventilateur Chauffage par ventilateur Anneau de rouleau Système de verrouillage de sécurité de porte Function list Cooking preset Milcrowave cooking Grill or Combination cooking X	Capacité du four	28L
Puissance de sortie (micro-ondes) Puissance de convection Alimentation électrique Piréquence de fonctionnement Cadre intégré Aucun Type de porte avant Extérieur avant Couleur des boutons et boutons Couleur des boutons et latérale Couleur de fonctionnement Couleur du panneau arrière Cavité de four Couleur LED Piateau tournant en verre Diamètre de la platine Couleur d'impression du panneau de commande Logo Typo de grill Support en métal Chauffe-grill Chauffage par ventilateur Ans de sortie (micro-ondes) Anneau de rouleau Système de verrouillage de sécurité de porte Function list Cooking preset Milieu de Couleur Couleur d'impression du panneau de commande Logo ROSIERES Couleur d'impression du panneau de commande ROSIERES Couleur d'impression du panneau de commande ROSIERES Couleur d'impression du panneau de commande ROUI ROSIERES COULEUR DE BLANCHE Milieu de la bordure noire inférieure de la porte frontale ROUI Couleur d'impression du logo ROSIERES COULEUR DE BLANCHE ROUI ROSIERES COULEUR DE BLANCHE ROUI ROSIERES ROUI ROSIERES R	Puissance d'entrée (micro-ondes) - Classe énergétique	1450W
Puissance de sortie (micro-ondes) Puissance de convection Alimentation électrique Piréquence de fonctionnement Cadre intégré Aucun Type de porte avant Extérieur avant Couleur des boutons et boutons Couleur des boutons et latérale Couleur de fonctionnement Couleur du panneau arrière Cavité de four Couleur LED Piateau tournant en verre Diamètre de la platine Couleur d'impression du panneau de commande Logo Typo de grill Support en métal Chauffe-grill Chauffage par ventilateur Ans de sortie (micro-ondes) Anneau de rouleau Système de verrouillage de sécurité de porte Function list Cooking preset Milieu de Couleur Couleur d'impression du panneau de commande Logo ROSIERES Couleur d'impression du panneau de commande ROSIERES Couleur d'impression du panneau de commande ROSIERES Couleur d'impression du panneau de commande ROUI ROSIERES COULEUR DE BLANCHE Milieu de la bordure noire inférieure de la porte frontale ROUI Couleur d'impression du logo ROSIERES COULEUR DE BLANCHE ROUI ROSIERES COULEUR DE BLANCHE ROUI ROSIERES ROUI ROSIERES R	Puissance d'entrée (grill)	1100W
Alimentation électrique Préquence de fonctionnement Cadre intégré aucun Type de porte avant Bouton poussoir ouvert Extérieur avant Couleur des boutons et boutons Parois extérieures supérieure et latérale Couleur du panneau arrière Cavité de four Cavité de four Couleur LED Couleur LED Diamètre de la platine Couleur d'impression du panneau de commande Logo Typologie du logo Bouton d'ouverture de porte Bouton d'ouverture de porte Chauffe-grill Chauf	Puissance de sortie (micro-ondes)	900W
Fréquence de fonctionnement Cadre intégré Cadre intégré Caucun Type de porte avant Bouton poussoir ouvert Extérieur avant Couleur des boutons et boutons Parois extérieures supérieure et latérale Couleur du panneau arrière Cavité de four Couleur LED Couleur LED Couleur LED Plateau tournant en verre Diamètre de la platine Couleur d'impression du panneau de commande Logo ROSIERES Typologie du logo Sérigraphie Milieu de la bordure noire inférieure de la porte frontale Bouton d'ouverture de porte Type de grill Support en métal Chauffe-grill Chauffage par ventilateur Chauffage par ventilateur Chauffage par ventilateur Couleur Couleur Chauffage preset A Milicrowave cooking X X Milicrowave cooking X X Milicrowave cooking X X Milicrowave cooking X X	Puissance de convection	NO
Cadre intégré aucun Type de porte avant Bouton poussoir ouvert Extérieur avant Acier brossé RAL 5% Couleur des boutons et boutons Couleur des boutons et boutons Couleur du panneau arrière Couleur du panneau arrière Cavité de four SUS 430 Écran numérique scellé Couleur LED LED LED LED BLANCHE Plateau tournant en verre Diamètre de la platine Couleur d'impression du panneau de commande Logo ROSIERES Typologie du logo Sérigraphie Milieu de la bordure noire inférieure de la porte frontale Bouton d'ouverture de porte Type de grill Support en métal Chauffe-grill Chauffeg par ventilateur Chauffage par ventilateur Chauffage par ventilateur Couleur LED Cooking preset X Microwave cooking Serigrapes X Serigraphie Sutton d'ouverture de porte OUI Crouleur LED Cooking preset X Microwave cooking X Serigraphie Sutton d'ouverture de porte OUI Système de verrouillage de sécurité de porte Sutton list Cooking preset X Microwave cooking X	Alimentation électrique	230 V 50 Hz
Type de porte avant Extérieur avant Couleur des boutons et boutons Parois extérieures supérieure et latérale Couleur du panneau arrière Cavité de four Ecavité de four Couleur ED Plateau tournant en verre Diamètre de la platine Couleur d'impression du panneau de commande Logo Typologie du logo Bouton d'ouverture de porte Type de grill Support en métal Chauffage par ventilateur Chauffage par ventilateur Anneau de rouleau Souton d'ouverture de porte Function list Cooking preset X Microwave cooking Couleur d'experted Acier brossé RAL 5% Couleur argent Peint en noir Email noir Couleur d'inpression OUI LED BLANCHE OUI S15 BLANCHE OUI Milieu de la bordure noire inférieure de la porte frontale OUI Couleur d'impression du panneau de commande Des itier d'avante de la porte frontale OUI Couleur d'impression du panneau de commande Des itier d'avante de la porte frontale OUI Couleur d'impression du panneau de commande Des itier de la bordure noire inférieure de la porte frontale OUI Couleur d'impression du panneau de commande Des itier de la bordure noire inférieure de la porte frontale OUI Couleur d'impression du panneau de commande Des itier d'avante de la porte inférieure de la porte frontale OUI Couleur d'impression du panneau de commande Des itier d'avante de la porte inférieure de la porte frontale Des itier d'avante d'avante d'avante de la porte inférieure de la porte frontale Des itier d'avante d'avan	Fréquence de fonctionnement	2450 MHz
Extérieur avant Couleur des boutons et boutons Couleur des boutons et boutons Couleur des boutons et boutons Couleur du panneau arrière Cavité de four Couleur LED Couleur LED Couleur LED LED BLANCHE Plateau tournant en verre Diamètre de la platine Couleur d'impression du panneau de commande Logo ROSIERES Typologie du logo Sérigraphie Milleu de la bordure noire inférieure de la porte frontale Bouton d'ouverture de porte OUI Type de grill Support en métal Chauffage par ventilateur Chauffage par ventilateur Anneau de rouleau Système de verrouillage de sécurité de porte Function list Cooking preset Ax Microwave cooking Kerind in view de latérale Peint en noir Couleur argent Couleur argent Peint en noir Couleur argent Peint en noir Couleur d'impresson OUI LED BLANCHE OUI SUS 430 COUI MIlleu BLANCHE OUI Milleu de la bordure noire inférieure de la porte frontale Doui OUI Couleur d'impression du porte frontale DOUI Couleur d'impression du panneau de commande Milleu de la bordure noire inférieure de la porte frontale DOUI Couleur d'impression du panneau de commande DOUI Couleur d'impression d'impressi	Cadre intégré	aucun
Couleur des boutons et boutons Parois extérieures supérieure et latérale Peint en noir Couleur du panneau arrière Cavité de four Couleur LED Couleur LED Couleur LED LED BLANCHE Plateau tournant en verre Diamètre de la platine Couleur d'impression du panneau de commande Logo ROSIERES Typologie du logo Sérigraphie Millieu de la bordure noire inférieure de la porte frontale Bouton d'ouverture de porte Type de grill Support en métal Chauffe-grill Chauffege par ventilateur Anneau de rouleau Système de verrouillage de sécurité de porte Function list Cooking preset Milcrowave cooking X SUS 430 Couleur d'impression du SUS 430 CUI LED BLANCHE OUI Millieu de la bordure Millieu de la bordure noire inférieure de la porte frontale OUI Couleur d'impression du panneau de commande DUI Chauffe-grill OUI Système de verrouillage de sécurité de porte OUI Function list Cooking preset X Milcrowave cooking X	Type de porte avant	Bouton poussoir ouvert
Parois extérieures supérieure et latérale Couleur du panneau arrière Cavité de four SUS 430 Écran numérique scellé Couleur LED Couleur LED Diamètre de la platine Couleur d'impression du panneau de commande Logo Typologie du logo Sérigraphie Bouton d'ouverture de porte Type de grill Support en métal Chauffe-grill Chauffage par ventilateur Chauffage par ventilateur Anneau de rouleau Système de verrouillage de sécurité de porte Function list Cooking preset AU Grill or Combination cooking Email noir SUS 430 Émail noir SUS 430 Émail noir SUS 430 Émail noir SUS 430 SUS 430 OUI LED BLANCHE OUI STPME AUI SUSPANCHE SUS ASSIERES SÉrigraphie Milieu de la bordure noire inférieure de la porte frontale OUI Type de grill OUI Chauffe-grill OUI Système de verrouillage de sécurité de porte OUI Système de verrouillage de sécurité de porte	Extérieur avant	Acier brossé RAL 5%
Parois extérieures supérieure et latérale Couleur du panneau arrière Cavité de four SUS 430 Écran numérique scellé OUI Couleur LED LED BLANCHE Plateau tournant en verre Diamètre de la platine Couleur d'impression du panneau de commande Logo ROSIERES Typologie du logo Sérigraphie Milleu de la bordure noire inférieure de la porte frontale Bouton d'ouverture de porte Type de grill Support en métal Chauffe-grill OUI Refroidissement par ventilateur Chauffage par ventilateur Anneau de rouleau Système de verrouillage de sécurité de porte Function list Cooking preset X Microwave cooking Augustian SUS 430 SU	Couleur des boutons et boutons	Couleur argent
Couleur du panneau arrière Émail noir Cavité de four SUS 430 Écran numérique scellé OUI Couleur LED LED BLANCHE Plateau tournant en verre OUI Diamètre de la platine 315mm Couleur d'impression du panneau de commande gris Logo ROSIERES Typologie du logo Sérigraphie Milieu de la bordure noire inférieure de la porte frontale Bouton d'ouverture de porte Type de grill Support en métal OUI Chauffe-grill OUI Refroidissement par ventilateur 1 Chauffage par ventilateur NON Anneau de rouleau OUI Système de verrouillage de sécurité de porte Function list Cooking preset X Microwave cooking Grill or Combination cooking	Parois extérieures supérieure et latérale	
Cavité de four SUS 430 Écran numérique scellé OUI Couleur LED LED BLANCHE Plateau tournant en verre OUI Diamètre de la platine 315mm Couleur d'impression du panneau de commande gris Logo ROSIERES Typologie du logo Sérigraphie Milieu de la bordure noire inférieure de la porte frontale Bouton d'ouverture de porte OUI Type de grill Support en métal OUI Chauffe-grill OUI Refroidissement par ventilateur 1 Chauffage par ventilateur NON Anneau de rouleau OUI Système de verrouillage de sécurité de porte OUI Function list Cooking preset X Microwave cooking X Grill or Combination cooking		Émail noir
Couleur LED Plateau tournant en verre Diamètre de la platine Couleur d'impression du panneau de commande Logo ROSIERES Typologie du logo Position du logo Bouton d'ouverture de porte Bouton d'ouverture de porte Type de grill Support en métal Chauffe-grill Chauffe-grill Chauffage par ventilateur Chauffage par ventilateur Anneau de rouleau Système de verrouillage de sécurité de porte Function list Cooking preset Milieu de la bordure noire inférieure de la porte frontale OUI OUI Type de grill OUI Chauffe-grill OUI Chauffage par ventilateur NON Anneau de rouleau OUI Système de verrouillage de sécurité de porte Function list Cooking preset X Microwave cooking X Grill or Combination cooking	Cavité de four	SUS 430
Plateau tournant en verre Diamètre de la platine Couleur d'impression du panneau de commande Logo ROSIERES Typologie du logo Sérigraphie Milieu de la bordure noire inférieure de la porte frontale Bouton d'ouverture de porte Type de grill Support en métal Chauffe-grill Chauffe-grill Chauffage par ventilateur Chauffage par ventilateur NON Anneau de rouleau Système de verrouillage de sécurité de porte Function list Cooking preset A Microwave cooking Are Support ou salus supporte service de porte OUI Chauffe-grill OUI Système de verrouillage de sécurité de porte OUI Système de verrouillage de sécurité de porte OUI Function list Cooking preset X Microwave cooking X Grill or Combination cooking	Écran numérique scellé	OUI
Diamètre de la platine Couleur d'impression du panneau de commande Logo ROSIERES Typologie du logo Position du logo Bouton d'ouverture de porte Type de grill Support en métal Chauffe-grill Chauffe-grill Chauffage par ventilateur Chauffage par ventilateur Anneau de rouleau Système de verrouillage de sécurité de porte Function list Cooking preset A Microwave cooking Grill or Combination cooking ROSIERES Milieu de la bordure noire inférieure de la porte frontale OUI OUI OUI OUI Sérigraphie Milieu de la bordure noire inférieure de la porte frontale OUI OUI OUI OUI OUI OUI OUI OU	Couleur LED	LED BLANCHE
Couleur d'impression du panneau de commande Logo ROSIERES Typologie du logo Sérigraphie Position du logo Milieu de la bordure noire inférieure de la porte frontale Bouton d'ouverture de porte OUI Type de grill Support en métal OUI Chauffe-grill OUI Refroidissement par ventilateur 1 Chauffage par ventilateur NON Anneau de rouleau OUI Système de verrouillage de sécurité de porte OUI Function list Cooking preset X Microwave cooking X Grill or Combination cooking	Plateau tournant en verre	OUI
Logo ROSIERES Typologie du logo Sérigraphie Position du logo porte frontale Bouton d'ouverture de porte OUI Type de grill Support en métal OUI Chauffe-grill OUI Refroidissement par ventilateur 1 Chauffage par ventilateur NON Anneau de rouleau OUI Système de verrouillage de sécurité de porte OUI Function list Cooking preset X Microwave cooking X Grill or Combination cooking	Diamètre de la platine	315mm
Typologie du logo Position du logo Bouton d'ouverture de porte Type de grill Support en métal Chauffe-grill Chauffage par ventilateur Anneau de rouleau Système de verrouillage de sécurité de porte Cooking preset Milieu de la bordure noire inférieure de la porte frontale OUI OUI OUI OUI OUI Système de verrouillateur OUI Système de verrouillage de sécurité de porte Function list Cooking preset X Microwave cooking Sérigraphie Milieu de la bordure noire inférieure de la porte frontale OUI OUI Système de verrouillateur X Microwave cooking X Grill or Combination cooking	Couleur d'impression du panneau de commande	gris
Milieu de la bordure noire inférieure de la postition du logo porte frontale Bouton d'ouverture de porte OUI Type de grill Support en métal OUI Chauffe-grill OUI Refroidissement par ventilateur 1 Chauffage par ventilateur NON Anneau de rouleau OUI Système de verrouillage de sécurité de porte OUI Function list Cooking preset x Microwave cooking x Grill or Combination cooking	Logo	ROSIERES
Position du logo porte frontale Bouton d'ouverture de porte OUI Type de grill Support en métal OUI Chauffe-grill OUI Refroidissement par ventilateur 1 Chauffage par ventilateur NON Anneau de rouleau OUI Système de verrouillage de sécurité de porte OUI Function list Cooking preset X Microwave cooking X Grill or Combination cooking	Typologie du logo	Sérigraphie
Bouton d'ouverture de porte OUI Type de grill Support en métal OUI Chauffe-grill OUI Refroidissement par ventilateur 1 Chauffage par ventilateur NON Anneau de rouleau OUI Système de verrouillage de sécurité de porte OUI Function list Cooking preset X Microwave cooking X Grill or Combination cooking		Milieu de la bordure noire inférieure de la
Type de grill Support en métal OUI Chauffe-grill OUI Refroidissement par ventilateur 1 Chauffage par ventilateur NON Anneau de rouleau OUI Système de verrouillage de sécurité de porte OUI Function list Cooking preset X Microwave cooking X Grill or Combination cooking	Position du logo	porte frontale
Support en métal OUI Chauffe-grill OUI Refroidissement par ventilateur 1 Chauffage par ventilateur NON Anneau de rouleau OUI Système de verrouillage de sécurité de porte OUI Function list Cooking preset x Microwave cooking x Grill or Combination cooking x	Bouton d'ouverture de porte	OUI
Chauffe-grill OUI Refroidissement par ventilateur 1 Chauffage par ventilateur NON Anneau de rouleau OUI Système de verrouillage de sécurité de porte OUI Function list Cooking preset x Microwave cooking x Grill or Combination cooking	Type de grill	
Refroidissement par ventilateur 1 Chauffage par ventilateur NON Anneau de rouleau OUI Système de verrouillage de sécurité de porte OUI Function list Cooking preset x Microwave cooking x Grill or Combination cooking	Support en métal	OUI
Chauffage par ventilateur NON Anneau de rouleau OUI Système de verrouillage de sécurité de porte OUI Function list Cooking preset x Microwave cooking x Grill or Combination cooking x	Chauffe-grill	OUI
Chauffage par ventilateur NON Anneau de rouleau OUI Système de verrouillage de sécurité de porte OUI Function list Cooking preset x Microwave cooking x Grill or Combination cooking x	Refroidissement par ventilateur	1
Système de verrouillage de sécurité de porte Function list Cooking preset Microwave cooking Grill or Combination cooking x	Chauffage par ventilateur	NON
Function list Cooking preset x Microwave cooking x Grill or Combination cooking x	Anneau de rouleau	OUI
Function list Cooking preset x Microwave cooking x Grill or Combination cooking x	Système de verrouillage de sécurité de porte	OUI
Microwave cooking x Grill or Combination cooking x	Function list	
Microwave cooking x Grill or Combination cooking x	Cooking preset	X
	Microwave cooking	X
	Grill or Combination cooking	X
or and a second of the contract of the contra	Defrost by weight	X
	Defrost by time	X
Auto reheat x	Auto reheat	X

Menu Auto	
A-1 Pizza	1
A-2 Pomme de Terre	2
A-3 Viande	3
A-4 Poisson	4
A-5 Légumes	5
A-6 Boissons	6
A-7 Pates	7
A-8 Mais soufflé	8
A-9 Poulet	9
A-10 Rechauffage	10
Power List	
Microonde 100%	900W
Microonde 80%	720W
Microonde 50%	450W
Microonde 30%	270W
Microonde 10%	90W
Grill	1100W
C-1	Microonde 495W+Grill 495W
C-2	Microonde 324W+Grill 704W
OTHERS	
Manuel de l'Utilisateur	GB,FR,IT,DE,ES,PT,NL,PL,CZ,RU,FIN
Carte de garantie	YES
Dessin de montage	YES
Position de dessin de montage	within User Instructions
Kit de montage (vis)	Yes
Boîte de carton de four	Yes
Boîte de kit de montage	No
MOUSSE	Yes
Certification	CE
Étiquette spéciale	Yes, Warning
Langue de l'étiquette d'avertissement	GB,DE,FR,NL,ES,IT,SL,GR,PL,PT,RU,CZ,SK
Signes sur l'étiquette de notation	CE, Waste Bin,GS,
Positions des codes-barres:	Rating label & Sticker on box
Position du code-barres EAN	Printed on outer box
Cordon d'alimentation	Yes 1000mm
Prise européenne	VDE
Dimensions de la cavité du four (LxHxP)	330*369*228
Dimensions extérieures du four (LxHxP)	595*388*400
Dimensions de l'armoire du four (LxHxP)	560*500*380
Dimensions du cadre (LxHxP)	595*388*20
Quantité de raccord 20 '	194 pcs
Quantité de raccord 40 '	408 pcs
Taille de montage 40HQ	408 pcs
Type de boîte	Brown Box
Dimensions de la boîte (emballage combiné)	500*653*466mm
Poids net du four	Approx 18.20 kg
Poids brut du four	Approx 18.20 kg Approx 22.60kg
Poids brut du cadre	n/a
ו טועז טועג עע נמעוכ	II/ a