




VIBO
Wire processing


Portata massima:
Maximum load:
Charge maxi:
Maximale belastbarkeit:
Carga maxima:

120
Kg


Istruzioni di montaggio
Assembling instructions
Notice de montage
Montageanleitung
Manual de montaje



CE1905GCFTMVG
CE1605GCFTMVG
CE1205GCFTMVG



1:10









**PRIMA DI COMINCIARE,
VEDERE I CONSIGLI DI
MONTAGGIO**

BEFORE STARTING, REFER
TO THE ASSEMBLING
ADVICE IN ANNEX

AVANT DE COMMENCER, SE
REPORTER AUX CONSEILS
DE MONTAGE EN ANNEXE


VOR DIE MONTAGE, BITTE
BEILIEGENDE
ANWEISUNGEN FOLGEN

ANTES DE EMPEZAR
CONSULTE LOS CONSEJOS
PARA EL MONTAJE






ATTENTION !!!




1. Le caisson doit être fixé au mur tel que montré.
The larder unit must be fixed To the wall as described here beside
2. Une pied nivelleur ou une division supplémentaire doit être installé sous le meuble, aligné avec la coulisse pour supporter la charge de la colonne.
Install a levelling leg or a base divider under the cabinet to support the weight of the pull-out.



OLIARE - DO NOT OIL - NO ENGRASAR - PAS D'HUILE - BITTE NICHT ÖLEN



Assicurarsi che durante il montaggio la guida sia protetta da polvere e da eventuali corpi estranei derivanti dalle lavorazioni
Make sure when mounting that the runner is protected from dust and foreign bodies resulting from processing / installation
Asegurarse que en fase de montaje la guia sea bien protegida de polvo y de eventuales cuerpos ajenos procedentes la manipulación
Assurez-vous lors du montage que la coulisse soit protégé contre la poussière et les corps étrangers issus de l'installation
Stellen Sie bitte sicher, dass die Laufleiste bei der Montage vor Staub und Fremdkörpern geschützt ist.

I




Alto
Top
Haut
Parte alta
Oben
Upp


FRONT
II
II
BACK



Basso
Bottom
Bas
Parte baja
Unten
Bak




II




III







FOR ADJUSTMENT



FRONT

BACK





Max. Load

