

# 2013 Catalogue








# SOMMAIRE:

# gorenje



# **GFABER**





89 Accessoires

# ROSIÈRES @

91 Laves Linge



#### A PROPOS DU

# 

Fondé en 1950 en Slovénie, le Groupe Gorenje, l'un des plus grands fabricants européens d'appareils électroménagers, dispose aujourd'hui de plusieurs sites de production et de développement en Europe -Slovénie, Suède, Pays-Bas, République tchèque... L'entreprise, qui commercialise plus de 3,4 millions d'appareils par an, est présente dans 70 pays à travers le monde.

Le Groupe Gorenje a pour mission de fournir des appareils stylés, à la technologie avancée et aux performances énergétiques efficaces à ses partenaires. Il contribue ainsi à améliorer la qualité de vie des utilisateurs depuis plus de 60 ans.















# LES PREUVES

Pour Gorenje, la gestion de la qualité selon les principes 6 Sigma et les normes ISO 9001, l'application des normes environnementales les plus strictes (ISO 14001 et EMAS) et un service après-vente performant sont les meilleures preuves de qualité. La réputation de Gorenje est attestée par de nombreux prix internationaux : Red Dot Design Award, Plus X AwardTM, Grüner Stecker Prize, Get Connected Product of the Year Award, Product Innovation Award, Trusted Brand, Superbrands, Icograda Excellence Design Award, ICSID Excellence Design Award, Innovation of the year...

# Systemes Proposés





- -Four BO 87 NR KR
- -Hotte DQG A65 KR
- -Plaque ECT 680





- -Four BO 75 SYB
- -Hotte DT9 SYB
- -Plaque ECT 6 SYB
- -Réfrigérateur
- -façade lave vaisselle





- -Four BO 87 ORA
- -Hotte DKG ORA
- -Plaque ECT 680 ORA
- -Micro onde ORA
- -façade réfrigérateur
- -Façade lave vaisselle





#### Four

Karim Rashid



Avec Mood light technologie, Vous changer la couleur de votre monde



#### Design

- Aluminium + verre
- Porte du four amovible
- Matériau/Couleur : Aluminium brossé
- Bandeau lumineux à LED : 6 couleurs -

Technologie Mood Light

• Régulation électronique de la température

#### Four multifonctions - 65 L

- 12 programmes
- Préchauffage rapide en 6 min. à 200°C
- Résistances de voûte/gril rabattables
- DirecTOUCH module de programmation électronique à sélection directe avec menus préréglés
- WarmPlate Chauffage des assiettes
- StayWarm Maintien au chaud
- Porte tempérée (CD)
- Ventilateur de refroidissement : Refroidissement dynamique supérieur du four - DC+
- Émail Eco Clean (four et lèchefrite)
- Nettoyage: Hydrolyse avec fonction Aqua Clean
- •Interruption du chauffage à l'ouverture de la porte

#### Équipement standard

- Lèchefrite profonde émaillée
- Plaque à pâtisserie émaillée
- Filtre anti graisse
- Grille
- Glissières télescopiques

Dimensions (L x H x P) : 59,7 × 59,5 × 56,5 cm

Dimensions d'encastrement : 56-56,8 × 59-60 × 55 cm



FOUR **BO87** NR **KR-** 280785



#### Four

#### Home Chef







#### HomeCHEF

large, colour TFT display



HomeMade innovative oven cavity shape



BigSpace exceptionally large oven cavity with the largest useful



FastPreheat rapid oven preheat; 200 °C in 6



PerfectGrill infra heater for uniform



#### DynamiCooling





#### Design

13 fonctions/extra fonctions/65 recettes avec images enregistrés

- chaleur tournante
- Bandeau de commandes en verre noir et inox
- Porte du four amovible
- large ecran
- controle electronique
- four multifonctions 65 L
- double eclairage
- 3 vitres avec reflet
- Verrouillage porte
- DC+: Refroidissement dynamique du four
- Ventilateur de refroidissement : Refroidissement dynamique supérieur du four - DC+
- Émail Eco Clean (four et lèchefrite)
- Nettoyage: Hydrolyse avec fonction Aqua Clean

#### • Équipement standard

- Lèchefrite profonde émaillée
- Filtre anti graisse
- Grille
- Glissières télescopiques 3 niveaux
- Puissance installée kW: 3.3 kW
- Consommation: 0.79 kWh (Chaleur tournante),
- 0.87 kWh (conventional)
- Dimensions (W×H×D): **59.7 × 59.5 × 56.5 cm**
- Niche dimensions (W×H×D) (min-max):
- 56-56.8 × 59-60 × 55 cm



FOUR **BO 9950 AX** -323870

# PROMODAR





#### Ora-ITO





#### Design

- Bandeau de commandes en verre noir
- Large poignée en inox brossé
- Porte du four amovible
- Noir/blan
- Régulation électronique de la température

#### Four multifonctions - 65 L

- 12 programmes
- Parmi les plus grands fours du marché en volume net
- Chaleur tournante et sole
- Préchauffage rapide en 6 min. à 200°C
- Warm Plate Chauffage des assiettes
- Stay Warm Maintien au chaud
- Grille air pulsé
- DirecTOUCH module de programmation électronique
- Plaque à pâtisserie émaillée
- Porte froide équipée d'un verre irisé Cool Door (CD)
- Verrouillage de la porte du four
- Ventilateur de refroidissement
- Fonction Aqua Clean
- Éclairage du four

#### **Equipements standard**

- · Poignée lèchefrite
- Glissière télescopique
- Lèchefrite profonde émaillé
- Filtre anti graisse en inox
- Grille
- Sonde de température

Dimensions (L x H x P) : **59,7**  $\times$  **59,5**  $\times$  **56,5** cm

Dimensions d'encastrement : 56-56,8 × 59-60 × 55 cm



FOUR **BO87** INOX **ORA-** NOIR 242081 / BLANC 259559

Code **22609041** NOIR Code **22609037** BLANC





#### Four

Simplicity





#### Design:

- Bandeau de commandes en verre noir
- Boutons et poignée ergonomiques
- Porte du four amovible
- Émail EcoClean
- Matériau/Couleur: Blanc/noir
- Régulation électronique de la température

#### Four multifonctions - 65 l

- 10 programmes
- Chaleur tournante
- Programmateur à touches sensitives avec affichage de la température
- Décongélation
- Préchauffage rapide en 6 min. à 200°C,
- Sole air pulsé
- Porte tempérée (CD)
- · Verrou de sécurité sur la porte du four
- Refroidissement dynamique du four DC
- Émail EcoClean (four et lèchefrite)
- Nettoyage: Hydrolyse avec fonction

#### AquaClean

- paroi arrière catalytique
- Équipement standard
- Lèchefrite profonde émaillée
- Plaque à pâtisserie émaillée
- Filtre antigraisse
- Grille
- Glissières télescopiques
- Dimensions (L x H x P): **59,7 × 59,5 × 56,5 cm**
- Dimensions d'encastrement: 56-56,8 × 59-60 × 55 cm



FOUR **BO75 SYW** - BLANC 276631 / **BO75 SYB -** NOIR 276630

Code **22609022** BLANC Code **22609027** NOIR





BO 8640



#### Design

- Bandeau de commandes en verre noir et inox
- Large poignée en inox brossé
- Porte du four amovible
- intérieur émaillé
- Régulation électronique de la température

#### Four multifonctions - 65 I

- 9 programmes
- chaleur tournante
- fours à grand volume
- Contrôle: Direct TOUCH module de programmation électronique.
- UCD porte froide
- Verrouillage porte
- Cooling fan: Refroidissement dynamique du four DC+
- Eco clean.
- Method nettoyage facile

#### **Equipments standard**

- Paroi catalytique
- Équipement standard
- Lèchefrite profonde émaillée
- Plaque à pâtisserie émaillée
- Filtre anti graisse
- Grille
- Glissière télescopique 3 niveaux

Dimensions (W×H×D): **59.7 × 59.5 × 56.5 cm** 

Niche dimensions (W×H×D) (min-max





















FOUR **BO8640** AX- 242695

BO 7321



#### Design

- Bandeau de commande en inox
- Boutons et poignée ergonomiques
- Porte amovible

Boutons rétractable

• Régulation thermostatique

#### Four à convection naturelle - 65 l

- 9 programmes
- chaleur tournante
- Parmi les plus grands fours du marché en volume net
- Porte verre double vitrage
- Ventilateur de refroidissement
- Eco Clean Emaillé (four et lèchefrite)
- Éclairage du four

#### **Equipement standard**

- Lèche frite profonde émaillée
- Grille
- Filtre à graisse

Dimensions (L x H x P) :  $59.7 \times 59.5 \times 56.5 \text{ cm}$ 

Dimensions d'encastrement :  $56-56,8 \times 59-60 \times 55$  cm





















FOUR **BO7321 AX**- 242591

BO 7120 AX



#### Design

- Bandeau de commande en inox
- Boutons et poignée ergonomiques
- Porte amovible
- Régulation thermostatique

#### Four à convection naturelle - 65 l

- 9 programmes
- chaleur tournante

Parmi les plus grands fours du marché en volume net

- Lèche frite profonde émaillée
- Porte verre double vitrage
- Ventilateur de refroidissement
- Eco Clean Email (four et lèchefrite)
- Éclairage du four

#### **Equipement standard**

• Grille

**Dimensions** (L x H x P) :  $59.7 \times 59.5 \times 56.5$  cm

**Dimensions d'encastrement** :  $56-56.8 \times 59-60 \times 55$  cm





















FOUR **BO 7120 AX**- 236784

#### Four

BO 3102 AX



#### Design

- Bandeau de commande en inox
- Boutons et poignée ergonomiques
- Porte amovible
- Régulation thermostatique

#### Four à convection naturelle - 65 l

- 6 programmes
- Lèchefrite profonde émaillée
- Ventilateur de refroidissement
- statique
- EcoClean Email (four et lèchefrite)
- Éclairage du four

#### **Equipement standard**

• Grille

Puissance installée kW: 2,7 kW

**Consommation** : 0,87 kWh (Convection naturelle) **Dimensions** (L x H x P) :  $59.7 \times 59.5 \times 56.5$  cm

**Dimensions d'encastrement** :  $56-56.8 \times 59-60 \times 55$  cm



FOUR **BO 3102 Ax**- 270187





# MICERO-ONDES GORENJE



#### Micro Onde Avec Grill



Commande: Commandes électroniques

Matériau de la façade:

Porte:

Porte en verre

Intérieur du four:

Cavité en inox

Micro-ondes + Gril

Fonctions/Commandes:

Quartz Menu AUTO

Décongélation automatique

Sécurité enfants

Accessoires:

Plateau tournant en verre

Diamètre du plateau tournant: 24 cm

Support gril

Plaque à pâtisserie en verre

Caractéristiques techniques/Dimensions

Volume du four: 18 l
Puissance de micro-ondes: 800 W
Puissance du gril: 1050 W
Nombre d'allures de chauffe: 5
Diamètre du plateau tournant: 24 cm

Dimensions (L x H x P):  $59,5 \times 39 \times 32,5$  cm Dimensions d'encastrement:  $56,8 \times 38 \times 32$  cm

Type d'appareil: Encastrable

MICRO ONDE **BM 6120 AX-** 238533

#### Micro Onde Avec Grill



Commande: Commandes électroniques

Matériau de la façade:

Porte:

Porte en verre

Intérieur du four:

Cavité en inox

Micro-ondes + Gril

**Fonctions/Commandes** 

Quartz
Menu AUTO
Décongélation
automatique
Sécurité enfants

**Accessoires** 

Plateau tournant en verre

Diamètre du plateau tournant: 24 cm

Support gril

Plaque à pâtisserie en

verre

Cadre d'encastrement

#### Caractéristiques techniques/Dimensions :

Volume du four: 18 |
Puissance des micro-ondes: 800 W
Puissance du gril: 1050 W
Nombre d'allures de chauffe: 5
Diamètre du plateau tournant: 24 cm

Dimensions (L x H x P):  $59.5 \times 39 \times 32.5$  cm Dimensions d'encastrement:  $56.8 \times 38 \times 32$  cm

Type d'appareil: Encastrable

MICRO ONDE **BM 5120 AX-** 238535



### Micro Onde Avec Grill

Ora-ito





Commande: Commandes électroniques

Matériau de la façade:

Porte:

Porte en verre

Intérieur du four:

Cavité en inox

Grill double

Micro-ondes + Gril

**Fonctions/Commandes** 

Montée rapide en température

Grill tubulaire Menu AUTO

Nombre de programmes: 6

Décongélation automatique

Cuisson automatique Sécurité enfants

**Accessoires** 

Diamètre du plateau

28 cm

tournant:

Caractéristiques techniques/Dimensions

Volume du four: 25 l
Puissance des micro-ondes: 900 W
Puissance du gril: 1000 W
Puissance du gril inférieur: 500 W
Nombre d'allures de 5

chauffe:

Diamètre du plateau

tournant:

28 cm

Dimensions (L x H x P):

 $51 \times 30,3 \times 41$  cm

Type d'appareil:

Encastrable

MICRO ONDE BM6250 ORA - Noir - 336876 / Blanc - 336877

Code **22609057** NOIR Code **22609064** BLANC

#### Micro Onde Avec Grill



Commande: Commandes électroniques

Matériau de la façade:

Porte: Porte en verre Intérieur du four: Cavité en inox Micro-ondes + Gril

Fonctions/Commandes:

Gril tubulaire Menu AUTO

Décongélation automatique

Cuisson automatique Sécurité enfants

Accessoires:

Plateau tournant en verre

Diamètre du plateau tournant: 31,5 cm

Cadre d'encastrement

Caractéristiques techniques/Dimensions :

Volume du four: 30 I 900 W Puissance des micro-ondes: Puissance du gril: 1200 W 5 Nombre d'allures de chauffe:

Diamètre du plateau tournant: 31,5 cm Dimensions (L x H x P): 59,5 × 39 × 40 cm

Dimensions d'encastrement: 58 × 38 × 55 cm

Dimensions (produit emballé) 65,5 × 46,6 × 46 cm

 $(L \times H \times P)$ :

Type d'appareil: Encastrable

MICRO ONDE **BM 5350X-** 273890






#### Hotte

Karim Rashid







#### Design

• Revêtement Aluminium

• Commandes : Réglage électronique

• Type de commandes : Touches sensitives

• Témoin de fonctionnement

• Isolation acoustique standard

• Mode de fonctionnement : Évacuation extérieure

et recyclage

• Diamètre d'évacuation : 15 cm

Débit maxi en mode évacuation : 582 m3/h
Débit maxi en mode recyclage : 319 m3/h

• 4 vitesses

• Éclairage halogène : 2 × 20 W max

• Filtre à graisse en aluminium

• Indicateur de saturation des filtres à graisse

• Niveau sonore (max): 54 dB(A)

• 1 moteur

• Réf. Filtre à charbon actif : 163687

• Filtre anti-odeur : Filtre charbon en option

• Puissance de raccordement : 220 W max

Dimensions Largeur x profondeur: **59,5 × 38,2 cm** 

Hauteur hotte (sans buse): 45,8 cm

Hauteur de buse (min/max): 56.4 / 107.4 cm

HOT ASP **DQGA 65 KR-** 280262






#### Hotte

#### Ora-Ito





#### Design

- Noir/blanc
- Verre
- Réglage électronique
- Témoin de fonctionnement
- Isolation acoustique standard
- Aspiration par recyclage
- Diamètre d'évacuation : 14,9 cm
  Débit maxi d'évacuation : 600 m3/h
  Débit maxi en recyclage : 332 m3/h
- 3 Vitesses
- Halogène : **2 × 20 W**
- Filtre à graisse d'aluminium
- Niveau sonore (max): 64 dB(A)
- 1 moteur
- $\bullet$  Hauteur de la cheminée :  $\bf 55~cm$
- Filtre à charbon actif : 176326
- Puissance de raccordement : 290 W

Dimensions: Largeur x profondeur: 55 × 38,8cm

Hauteur hotte (sans buse) :  $51 \ cm$ 

Hauteur de buse (min/max) : 46,5 / 89 cm

HOT ASP **DKG552** ORA - NOIR - / **DKG552** ORA - BLANC - 274961


Code **22609044** NOIR Code **22609039** BLANC



#### Hotte

Simplicity





#### Design

- Revêtement Aluminium brossé
- Verni
- Commandes mécaniques
- évacuation extérieure et recyclage
- Isolation acoustique standard
- Diamètre d'évacuation : **15 cm**
- Débit maxi d'évacuation : **680 m3/h**
- Débit maxi en recyclage : 420 m3/h
- 3 Vitesses
- Halogène: 2 × 20 W
- Filtre à graisse d'aluminium
- Niveau sonore (max): 62 dB(A)
- 1 moteur
- Filtre charbon : Filtre charbon en option
- Dimensions :

Largeur x profondeur: 89,8 × 45,4 cm Hauteur hotte (sans buse) : 10 cm

Hauteur de buse (min/max) : 65,8 / 118,8 cm

HOT ASP **DT9 SYB-** 276843 NOIR

**DT9 SYW-** 276844 BLANC

Code **22609030** NOIR Code **22609025** BLANC






## Plaque Vitro Céramique

Karim Rachid







- Cadre aluminium broyé
- Contrôle tactile
- Contrôle d'ébullition
- Plaques à bords chanfreinés
- Fonction minuterie
- Dispositif de sécurité
- Fonction de verrouillage enfant
- Indicateur de chaleur résiduelle


Dimensions: 60x5.5x51.4

Niche: 56x5x49

#### PLAQUE CUIS **ECT 680** KR- 280789

Code **22609033** 


# Plaque Vitro Céramique A Gaz



- 64 514 600 min 490
- Table vitro à gaz
- Encastrable
- Allumage en main
- Grille support de casserole en fonte
- Bruleurs avec sécurité
- Thermocouple
- Dimension: 60\*7.5\*54
- Niche:56\*6.4\*49

PLAQUE CUIS **GC 650 KR** - 287803






## Plaque Vitroceramique


Oro-ito

ORA- ITO





## ECT 680 ORA



- Cadre Aluminium broyé
- Contrôle tactile
- Contrôle d'ébullition
- Fonction de minuterie
- Dispositif de sécurité
- Verrouillage enfants
- Dimensions: 60x4.7x51
- Niche: 56x6.2x49

PLAQUE CUIS **ECT 680** ORA- 242086 NOIR

ECT 680 ORA- 24592 BLANC


Code **22609043** NOIR Code **22609038** BLANC

# Plaque Vitro Céramique




Simplicity





#### ECT 6




- Bords de plaque moulu et chanfreinés
- Contrôle tactile
- Contrôle d'ébullition
- Fonction de minuterie
- Dispositif de sécurité
- Verrouillage pour enfants
- Indicateur de chaleur résiduel
- 4 zones de cuisson
- Dimensions: 60x5.4x51
- Niche: 56x5x49


PLAQUE CUIS **ECT 6 SYB -** 276635 NOIR / **ECT 6 SYW -** 276636 BLANC

Code **22609028** NOIR Code **22609023** BLANC

# Plaque Vitro céramique



#### **ECT 930 AC**




- Tactile coulissant avec contrôle au bout des doigts.
- Contrôle d'ébullition.
- Bords de plaque chanfreinés.
- Fonction minuterie.
- Dispositif de sécurité.
- Indicateur de chaleur résiduelle.
- Zone de cuisson fleurissante.
- Dimensions: 90x5.1x35.
- Niche: 87x4.7x33.

#### PLAQUE CUIS ECT 930 AC- 241183

Code 22609009



#### **ECT 880 AC**




- Contrôle tactile
- Contrôle d'ébullition
- Fonction minuterie
- Dispositif de sécurité
- Fonction de verrouillage enfant
- Dimensions: 85x6x51

#### PLAQUE CUIS **ECT 880** AC- 243023

# Plaque Vitro Ceramique



#### ECT 6




- Contrôle tactile
- Contrôle d'ébullition
- Fonction minuterie
- Dispositif de sécurité
- Fonction de verrouillage enfant
- Dimensions: 60x4.7x51Niche: 56x5.5x49

#### PLAQUE CUIS **ECT 620 AC**- 243005

Code 22609011



#### **ECT 330 AC**



- Contrôle tactile
- Contrôle d'ébullition
- Fonction minuterie
- Dispositif de sécurité
- Fonction de verrouillage enfant
- Dimensions: 30x6.6x51CM
- Niche: 27.5x6.2x49

LAQUE CUIS **ECT 330 AC**- 241650

#### Plaque Cuisson A Gaz

Inox





PLAQUE CUIS **G760 X-** 23591


Code 22609015

# 

PLAQUE CUIS G6N 40AX- 242936


Code 22609016

#### G 760 AX1



- Dispositif de sécurité
- Feu auxiliaire+2 feus semi rapides+feu rapide+feu triple couronnes
- Grille de protection
- Grille de cuisson
- Dimensions: 68x6x50
- Niche: 55.3x4x47.3

# G 6N5 AX / G 6N4 AX / G 6N50 R...



- Boutons ergonomiques
- 2 grilles séparées
- Feu auxiliaire+feu large+2 feus standards
- Dimensions: 58x9.5x51
- Niche: 56x4.9x49





# Place Simp

#### Plaque Cuisson A Gaz

simpl


gorenje

Simplicity





G 6 SY...



- Boutons ergonomiques
- Allumage solitaire
- 2 feus standards+1 feux auxiliaire+ feux triple couronnes
- Dimensions: 58x10.7x51
- Niche: 56x4.7x49


PLAQUE CUIS **G6 SYB** - 276637 **NOIR** / **G6 SYW-** 276638 **BLAN** 

Code **22609029** NOIR Code **22609024** BLAN









#### Réfrigérateur Side By Side

nox









#### FN 6181 CX-L

Porte réversible en métal gris marron

Classe climatique: T

#### **Efficience**

1 compresseur

Volume net 231 / 217; 8.16 / 7.66 ft3

Arrêt de Sécurité 15 h

#### Contrôle:

Contrôle électronique SENSOTECH no frost dans le frigo

#### **Accessoires**

Compartiment de stockage avec porte pour la congélation de nourriture (un compartiment pour la congélation rapide

#### Caractéristiques

Consommation énergie Kwh/24h :0.814 Kwh

Niveau bruit: 42 db

#### R 6181 VX

Porte réversible en métal gris marron

Classe climatique: T

#### **Efficience**

1 compresseur

Volume net 256 / 346 ; 12.57 /12.22 ft3

#### Contrôle

Contrôle électronique SENSOTECH/ écran LED/ voyant rouge – température de réfrigérateur élevée

Alarme sonore en cas de porte ouverte

#### Caractéristiques

Distributeur d'eau / ventilateur de refroidissement / super congélation.

#### **Equipements**

Lumière interne en LED/ 5clayette en verre démontable/ clayette porte bouteille /2 bac légumes/balconnets modulable /cale-bouteilles/1 support œuf(12)/ compartiment bouteille/double rangée/ double bac fraicheur.

REF FN 6181 CX-L -444933 + R 6181 VX - 444935

+ kit fixation - 151046

Code **22609075** 

Code **22609076** 

#### Réfrigérateur Pose Libre

Retro









Porte: Métal Couleur: <u>Beige</u>

Fonctions/Commandes

Dégivrage automatique partie réfrigérateur

Fonction Super réfrigération

1 compresseur

Fixation du panneau décor: Fermeture automatique de la porte

Pieds réglables

Ergonomie

Réfrigérateur

Éclairage intérieur

4 clayettes en verre de sécurité 1 clayette porte-bouteilles

1 bac à légumes

Balconnets dans le réfrigérateur:

2 balconnets sur la contre-porte

1 balconnet avec couvercle Clayette porte-bouteilles/

cale-bouteilles

1 support à oeufs (12×)

Compartiment bouteilles à double rangée

Congélateur

2 tiroirs pour la conservation des surgelés1 tiroir pour la congélation des aliments frais

2 balconnets sur la contre-porte

du congélateur 1 bac à glaçons

Économie/Sécurité

Volume net: 342 l

Dimensions (L x H x P):  $60 \times 188,7 \times 64$  cm

Type d'appareil: Pose libre

#### REF RK 60359 OC

Code 22609054

#### Réfrigérateur Pose Libre

Retro









Porte: Métal

Couleur: Rouge cherry

Fonctions/Commandes

Dégivrage automatique partie réfrigérateur

Fonction Super réfrigération

1 compresseur

Fixation du panneau décor: Fermeture automatique de la porte

Pieds réglables

Ergonomie

Réfrigérateur

Éclairage intérieur

4 clayettes en verre de sécurité 1 clayette porte-bouteilles

1 bac à légumes

Balconnets dans le réfrigérateur:

2 balconnets sur la contre-porte

1 balconnet avec couvercle Clayette porte-bouteilles/

cale-bouteilles

1 support à oeufs (12×)

Compartiment bouteilles à double rangée

Congélateur

2 tiroirs pour la conservation des surgelés

1 tiroir pour la congélation des aliments frais

2 balconnets sur la contre-porte

du congélateur 1 bac à glaçons

Économie/Sécurité

Volume net: 342 I

Dimensions (L x H x P):  $60 \times 188,7 \times 64$  cm

Type d'appareil: Pose libre

REF RK 60359 OR

Code 22609052

#### Réfrigérateur Pose Libre

Retro









Porte: Métal

Couleur: <u>Cappuccino</u>

Fonctions/Commandes

Dégivrage automatique partie réfrigérateur

Fonction Super réfrigération

1 compresseur

Fixation du panneau décor: Fermeture automatique de la porte

Pieds réglables

Ergonomie

Réfrigérateur

Éclairage intérieur

4 clayettes en verre de sécurité 1 clayette porte-bouteilles

1 bac à légumes

Balconnets dans

le réfrigérateur:

2 balconnets sur la contre-porte

1 balconnet avec couvercle Clayette porte-bouteilles/

cale-bouteilles

1 support à oeufs (12×)

Compartiment bouteilles à double rangée

Congélateur

2 tiroirs pour la conservation des surgelés

1 tiroir pour la congélation des aliments frais

2 balconnets sur la contre-porte

du congélateur 1 bac à glaçons

Économie/Sécurité

Volume net: 342 I

Dimensions (L x H x P):  $60 \times 188,7 \times 64$  cm

Type d'appareil: Pose libre

**REF RK 60359 OCO** 





# Réfrigérateur Pose Libre

Retro



- Couleur: orange
- Classe A
- Volume net 288L
- Réfrigérateur congélateur combiné
- Fonction super congélation
- Ouverture de porte à droite
- Consommation annuelle d'énergie : 261 KWh
- 1 compresseur
- Dégivrage automatique de réfrigérateur
- 2 balconnets sur la contre-porte
- 4 étagères en verre
- Large Panier à légumes
- 1 support œufs (x12)
- Porte bouteilles
- Eclairage intérieur de coté
- 1 compartiment ferm2 pour la congélation des aliments frais
- 1 bac à glaçons
- Dimensions: 60x154\*64



REF RB 6288 OO

# Réfrigérateur Pose Libre

Retro



- Couleur : rose framboise
- Classe A
- Volume net 288L
- Réfrigérateur congélateur combiné
- Fonction super conglation
- Ouverture de porte à droite
- Consommation annuelle d'énergie : 261 KWh
- 1 compresseur
- Dégivrage automatique de réfrigérateur
- 2 balconnets sur la contre-porte
- 4 étagères en verre
- Large Panier à légumes
- 1 support œufs (x12)
- Porte bouteilles
- Eclairage intérieur de coté
- 1 compartiment ferm2 pour la congélation des aliments frais
- 1 bac à glaçons
- Dimensions: 60x154\*64



REF RB 60298 OP - 329878



# Réfrigérateur Pose Libre

Simplicity













Porte: Métal

Couleur de l'intérieur: Cristal fumé

Fonctions/Commandes

Compartiment maxi fraîcheur Dégivrage automatique partie réfrigérateur

1 compresseur

Ergonomie

Réfrigérateur

Éclairage intérieur

4 clayettes en verre de sécurité 1 clayette porte-bouteilles

3 balconnets sur la contre-porte

2 bacs à légumes

Balconnets dans le réfrigérateur:

1 support à œufs (12×)

Compartiment bouteilles à double

rangée

Compartiment maxi fraîcheur

Congélateur

2 tiroirs pour la conservation des

surgelés

1 tiroir pour la congélation

des aliments frais

1 balconnet sur la contre-porte du

congélateur

Économie/Sécurité

Porte réversible

Design/Dimensions

Classe énergétique: A++
Volume net: 342 I

Dimensions (L x H x P):  $60 \times 180 \times 64$  cm

Type d'appareil: Pose libre

REF SIMPLICITY - blanc / REF SIMPLICITY - Noir

Code **22609061** BLANC Code **22609060** NOIR





# Réfrigérateur Encastrable

Blanc







Type d'écran: Écran LED

Froid ventilé: Partie congélateur <u>NoFrost</u>

Fonction Super réfrigération

Possibilité de mettre le réfrigérateur à l'arrêt

avec congélateur en marche

Réfrigérateur

2 clayettes réglables en verre 1 clayette divisible en verre

2 bacs à légumes

Balconnets dans le réfrigérateur:

Balconnets modulables Clayette porte-bouteilles 1 support à oeufs (12×)

Compartiment maxi fraîcheur

Congélateur

2 tiroirs pour la conservation des surgelés1 tiroir pour la congélation des aliments frais

1 bac à glaçons

Économie/Sécurité


Alarme sonore - Température du congélateur trop

élevée

Alarme porte ouverte

Consommation annuelle d'énergie:

A+



REF ENC NRKI 4181 LW - 329219

Code 22609068

# Réfrigérateur Encastrable

Blanc







Design: Blanc

•class A

• Climatic class: SN / ST / N / T

• control technique

• Porte réversible

Réfrigérateur

• capacité net de réfrigérateur: 274 L Capacité Net 204 l

• 4 clayette réglable

• 1 clayette divisible en verre

• 2 bacs à légumes

• clayette Porte bouteilles

Congélateur

• 1 plateau pour congélation rapide

• 3 tiroirs pour stockage

• bac a glaçons

Dimensions


Niche dimensions

(W×H×D): **54 × 177.5 × 54.5 cm** 

(WxHxD) (min-max):

56-57 × 177.5-178 × 56 cm





REF ENC RCI 4180 AW - 373889


Code **22609074** 





# Façade Frigo

Ora-ito



#### FACADE FRIG ORA BLANC

Code **22609066** Droite (329205) Code **22609067** Gauche (329193)

#### FACADE FRIG ORA NOIR

Code **22609036** Gauche (184836) Code **22609065** Droite (177078)



#### Lave Vaisselle Semi Encastrable



- Boitier en inox
- 5 Programmes: pour verre, super, Bio, trempage, rinçage et séchage
- Fonctionnement 3en1
- Distribution automatique d'adoucisseur d'equ
- Son et voyant lumineux pour fin de lavage
- Service de diagnostic
- Signal lumineux
- panier supérieur variable
- panneau inférieur plat et pliable
- L'intérieur en acier inox
- Total Aqua Stop
- Dimensions: 59.8x81.8x57
- Encastrement: 60x82x57.5



Lave vaisselle GI- 64224

Code 22609046

#### Lave Vaisselle Encastrable



- Boitier en inox
- 5 Programmes: pour verre, super, Bio, trempage, rinçage et séchage
- Distribution automatique d'adoucisseur d'eau
- Son et voyant lumineux pour fin de lavage
- Service de diagnostic
- Signal lumineux
- L'intérieur en acier inox
- Total Aqua Stop
- Panier supérieur variable
- Dimensions: 59.8x81.8x57
- Encastrement: 60x82x57.5



Lave vaisselle GV- 61124


Code 22609047

61



# Façade Lave vaisselle





- Design en verre et aluminium brossé
- Poignée en métal et plastique
- Poignée finition inox
- Dimensions: 59.6x71.7x60
- Poids:8Kg

Façade L.vaisselle **DFD 72 PAX** 


# Façade Lave vaisselle



Simplicity







- Façade de lave vaisselle noir / blanc
- Verre noir / blanc
- Poignée en aluminium pli
- Dimensions: 59.6x71.7x5.5

Façade L.vaisselle **DFD 72 SYW** BLANC / **DFD 72 SYB** NOIR

Code **22609026** BLANC Code **22609031** NOIR


# Ora-ito

# Façade Lave vaisselle

Ora-ito









- Décoration en verre blanc ou noir
- Poignée large en aluminium brossé
- Dimensions: 59.6x71.7x5.5
- Poids Net: 9Kg

#### Façade L/vaisselle **DPP-ORA**


Code **22609040** BLANC (248314) Code **22609045** NOIR (171366)

# SCHÈMAS D'ENCASTREMENT FOURS







# SCHÈMAS D'ENCASTREMENT MICRO-ONDES



- BM 5120
- BM 6120 AX



- ORA ITO



- BM 5350 X

67








#### Hotte Fabula

90 cm







Stainless steel / Glass



Touch control



LED Light



Cassettes dishwasher safe



150 mm.



900 mm.

SPEED	1	2	3	4	INT
M³/H	265	430	500	565	725
PA	235	390	410	430	480
W	70	130	160	190	275
dB(A)	49	60	63	66	71

ACCESSOIRES: filtre Fabula 112.0261.258

Code: **22517088** 





Hotte **FABULA** - 110.0255.505






#### Hotte Nest

Isola





0

Stainless steel / Glass



Electronic



Spotlights 4x20 W



Cassettes dishwasher safe



150 mm.



860 mm.

Accessoire Inclus : Commande



Hotte NEST ISOLA - 110.0157.234

Code 22517084

SPEED 1 2 3 INT

M³/H 230 345 450 520

PA 360 450 480 500

W 135 170 215 250

dB(A) 49 60 65 68

Tube Tirage/1120169216

Code: 29517075

KIT 6LAMPES -120169136


Code: 29517073





#### Hotte Luxia





0

Stainless steel / Glass



Electronic



Spotlights 4x20 W



Cassettes dishwasher safe



150 mm.



530 mm.

Accessoire Inclus: Commande

SPEED	1	2	3	INT

M³/H	230	345	450	520

DA	360	450	480	500
PA	300	430	400	300

W	135	170	215	250

dB(A)	49	60	65	68

Tube Tirage/1120169216

Code: 29517075

KIT 6LAMPES -120169136


Code: 29517073

Hotte LUXIA - 110.0157.235



# Hotte Vertigo





P

Stainless steel



Electronic



Spotlights 4x20 W



Cassettes dishwasher safe



150 mm.



520 mm.

SPEED	1	2	3	INT
M³/H	230	345	450	520
PA	360	450	480	500
W	135	170	215	250
dB(A)	49	60	65	68

Accessoire Inclus: Commande

Tube Tirage/1120169216

Code: **29517075** 

KIT 6LAMPE -112016137

Code: 29517074

Hotte **VERTIGO** - 110.0157.148


Code **22517074** 

www.promodar.net



# Hotte Prestige

100 cm





Stainless steel / Glass



Electronic



Spotlights 4x20 W



Cassettes dishwasher safe



150 / 120 mm.



1000 mm.

SPEED	1	2	3	4
M³/H	250	390	520	630
PA	360	450	480	500
W	135	170	215	250
dB(A)	45	56	63	68


Hotte PRESTIGE ISOLA XV A 100



## Hotte TEKNA

75 cm







Stainless steel



Electronic Feel touch



2 LED Lights



Cassettes dishwasher safe



150 / 120 mm.



750 mm.

SPEED	1	2	3	4
M³/H	360	585	800	890
PA	360	450	480	500
W	155	215	300	340
dB(A)	50	62	69	71



Hotte **TEKNA-**110.0157.065

Code **22517089** 


78



## Hotte Mirror

90cm







Stainless steel / Glass



Touch control



2 Velo LED lights



Cassettes dishwasher safe



150 / 120 mm.



800 / 900 mm.

SPEED	MIN 1	STEP 4	STEP 6	MAX	INT
M³/H	220	520	640	730	860
PA	200	390	460	480	530
W	10	55	95	160	270
dB(A)	39	59	64	68	72

ACCESSOIRES: filtre SYNT 60/90 -112.0157.240

Code: 22517043

Hotte **MIRROR PRO** - 1100184793

Code **22517010** 


www.promodar.net



## Hotte EKO

80cm







Stainless steel / Glass



Electronic



LED light



Cassettes dishwasher safe



150 / 120 mm.



800 mm.

SPEED	1	2	3	INT
M³/H	290	440	590	715
PA	360	450	480	500
W	135	170	215	250
dB(A)	44	53	61	66

ACCESSOIRES: filtre SYNT 60/90- 112.0157.240

Code : **22517043** 






Hotte **EKO** - 110.0256.162



# Hotte cocktail

90 cm







Black glass - White glass



Touch control



Spotlights 2x20 W



Cassettes dishwasher safe



150 / 120 mm.



800 mm.

SPEED	1	2	3	INT
M³/H	250	370	475	530
PA	190	265	280	290
W	90	105	125	140
dB(A)	49	57	63	66



Hotte COCKTAIL NR - 110.0205.822


Code **22517086** 

82



# Hotte Nice

90cm



				A	V
	υ	r	7	а	ı
8	n		.4		ı

Stainless steel / Glass



Electronic



Spotlights 2x20 W



Cassettes dishwasher safe



150 / 120 mm.



600 / 900 mm.


SPEED	1	2	3
M³/H	210	330	410
PA	150	200	210
W	70	100	145
dB(A)	49	59	65

Hotte ASP NICE90 - 1100184759



# Hotte Ray

90 cm





Stainless steel / Glass



Electronic



Spotlights 2x20 W



Cassettes dishwasher safe



150 / 120 mm.



600 / 900 mm.

SPEED	1	2	3
M³/H	210	330	410
PA	150	200	210
W	70	100	145

59


65

Hotte ASP **RAY 90** - 1100184760

#### Hotte Tender

60 cm





0

Stainless steel



Electromechanical



Halogen lamps 2x28 W



Cassettes dishwasher safe



150 / 120 mm.




600.

-			
SPEED	1	2	3







dB(A) 49 54 61

ACCESSOIRES: filtre SYNT 60/90- 112.0157.240



Code: **22517043** 

Hotte TENDER XA 60 - 630002254

Code **22517031** 


Hotte **TENDER XA 90** – 630002255



## Hotte Value

60 / 90 cm







Stainless steel - White - Black



Electromechanical



Halogen lamps 2x28 W



Cassettes dishwasher safe



150 / 120 mm.



600 / 900 mm.

SPEED	1	2	3
M³/H	230	330	430
PA	190	205	220
W	70	100	145
dB(A)	53	61	67

ACCESSOIRES: filtre à charbon 1120067944

Code: **22517051** 



Hotte VALUE INOX - 1100058107 (60cm)

Code **22517047** 

Hotte VALUE INOX -1100058108 (90cm)

# Hotte Inca Smart

52 cm



Ø	Grey	1	2	3	SPEED
Φ	Electromechanical	190	250	300	M³/H
	Halogen lamps 2x28 W	140	160	180	PA
	Cassettes dishwasher safe	65	90	125	W
ଷ	150 / 120 mm.	50	56	62	dB(A)
$\Leftrightarrow$	520 / 700 mm.				

ACCESSOIRES: filtre à charbon 1120067944 Code: 22517051

Hotte INCA SMART 52 - 5974002

Code **22517024** 


www.promodar.net



## Hotte 726 PB

60 cm





0	Stainless steel	1	2	3	SPEED
Φ	Electromechanical	<b>1</b> 10	130	200	M³/H
-	Halogen lamps 1x28 W	150	190	250	PA
	Synthetic	40	60	125	W
ଷ	120 mm.	51	56	61	dB(A)
<b>⇔</b>	600 / 900 mm.				

ACCESSOIRES: filtre 726/905 - 112.0157.238

Code: **22517046** 




Hotte **726PB 60** INOX - 1100157142



## **Hotte Solaris**

90 cm





a			K.	À
		Ρ	9	а
	v	L	d	
	П.	4		

Stainless steel



Electromechanical



Spotlights 4x20 W



Cassettes dishwasher safe



150 / 120 mm.



1000x1000 mm.

	160	
SPEED	1	2



3







ACCESSOIRES: filtre SYNT 60/90 -112.0157.240

Code: **22517043** 



Hotte **SOLARIS ANG** - 1100157.085

# Accessoires Hottes:

#### **Kit 6 Lampes Kaleidios**



Kit 6 lampes **Kaleid** 112016137

Code: 29517074

Kaleidios , Vertigo

#### **Tube Tirage**



Tube Tirage/1120169216

Code: **29517075** 

**POUR LES MODELES SUIVANTS:** 

Luxia ,

Nest,

Vertigo

#### **Kit 6 Lampes Luxia**



Kit 6 lampes **Luxia**/120169136

Code: 29517073

Luxia , Nest ,

#### **Commande isola**



Commande hottes isola 6200

Code: 22517038





# Lave Linge Séchante intégrable



825 570 820 541 596

- Hublot panoramique ø 30 cm.
- Capacité de lavage : 8 kg.
- Capacité de séchage : 5 kg.
- Vitesse d'essorage variable : 1400 tours/mn.
- Programmateur électronique avec affichage du temps restant.
- 15 programmes dont laine et délicat.
- Technologie Berce-Linge pour programmes laine et délicat.
- Programmes Sport / Rapide 14' / Rapide 30'
   / Rapide 44'.
- Kg Mode.
- Départ différé : de 0 à 23 h.
- Capacité variable automatique.

Lave linge Rill 1485 séchante



# Lave Linge Encastrable



570 541 596

- Hublot panoramique ø 35 cm.
- Capacité de lavage : 8 kg.
- Vitesse d'essorage variable : 1400 tours/mn
- Programmateur électronique avec affichage du temps restant.
- 15 programmes.
- Technologie Berce-Linge pour programmes
   laine et délicat.
- Programmes Sport / Rapide 30' / Rapide 44'
- Départ différé : 3/6/9 h.
- Capacité variable automatique.
- Thermostat réglable.
- Classe A+AA.

Lave linge Rill 1480 47 S



# gorenje





SIÈGE SOCIAL Promodar SARL. Route de Sousse Km 7 2033 Ben Arous Tunisie

Tél: +216 71 42 54 23 Fax: +216 71 42 87 <u>32</u>

Mail: vente@promodar.com

SHOWROOM LA MARSA Ain Zaghaouan GP9 2046 La Marsa Tunisie

Tél: +216 70 72 77 87 Fax: +216 70 72 77 85

Mail: commercial@promodar.com







http://www.promodar.tr



http://www.facebook.com/pages/Promodai