

ROSIÈRES 

31800287



Basic

Code EAN	8016361933736
Top amovible	Non
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50
Hauteur avec top (mm)	850
Hauteur sans top (mm)	
Poids net (kg)	67
Poids brut (kg)	68
Consommation d'énergie (lavage et séchage avec charge complet) kWh	5,44
Dimensions sans Top H*L*P cm	
Sécurité de la porte	Oui
Capacité de séchage	5

Base

Durée d'un cycle standard	225
---------------------------	-----

Basic

Compartiments détergeants faciles à enlever	Non
Système anti-balourd électronique	Oui
Puissance fusible (A)	10
Tuyau d'arrivée longueur en cm	
Tuyau d'évacuation longueur en cm	
Performance d'essorage	A

Energy Labels

Energy efficiency class - NEW (2010/30/EC)	A
Consommation d'énergie (lavage et séchage avec charge normale)	5.44
Consommation d'énergie (lavage uniquement) (kWh)	1.20
Classe de performances de lavage	A
Vitesse d'essorage maximum (tr/min)	1400
Consommation d'eau (lavage et séchage avec charge normale)	115
Consommation d'eau annuelle totale (lavage et séchage 200 charges normales)	23000
Consommation d'énergie annuelle totale (lavage et séchage 200 charges normales)	1088

Consommation d'eau annuelle totale (lavage uniquement 200 charges normales)	12000
Temps de lavage moyen coton 60°C EN 60456 (charge normale) en min	225
Capacité de Chargement (Kg)	8
Features	
Thermostat réglable	Non
Moteur	Moteur triphasé à contrôle digital
Numéro des programmes	14
Variateur de vitesse d'essorage	Variable
Lavage rapide	Non
Exclusion d'essorage	Oui
Exclusion d'essorage	Non
Water plus	Non
Indicateur digital d'avancement des programmes	Non
Contrôle de la mousse	Oui
Système anti-balourd	Oui
Contrôle de la mousse	Oui
Système de protection de l'eau	Non
Thermostat réglable	NC
Option de lavage à froid	Oui
Afficheur digital de temps restant	Oui
Prélavage	Oui en tant que programme
Water plus	Oui
Ouverture de porte	NC
Matériau du tambour	Inox
Arrivée eau chaude et froide	Non
Type touches	Sensitifs soft touch
Affichage multifonctionnel	KG MODE
Affichage INTER@CT	Non
Ouverture de la porte (°)	180
Largeur de la porte (cm)	30
Sécurité de la porte	Oui
Contrôle de vitesse d'essorage électronique	Oui
Gicleur	Non
Contrôle de départ différé	Oui en tant que touche (jusqu'à 23h)
Absorbeur de chocs télescopique	Oui