

# EXPRESS'EAU : Caniveau pour douche à l'italienne



Toujours au cœur des tendances en matière d'installation de douche à l'italienne, **la gamme Express'Eau caniveau de douche Wirquin s'enrichit de nouveaux modèles.**

Elle propose maintenant 3 longueurs : **700, 800 et 900 mm** pour s'adapter au mieux aux besoins des consommateurs.

EXPRESS'EAU - Le premier caniveau de douche du marché à utiliser une goulotte monobloc siphonnée qui permet d'allier le design, la performance et l'universalité, tout en facilitant son installation et son entretien.

- +** DESIGN :  
Grille originale en inox brossé.
- +** PERFORMANCE :  
Débit ultra rapide (jusqu'à 84L/mn selon le design de la grille).
- +** SÉCURITÉ :  
Livré avec une bavette anti-fissuration pour une étanchéité optimale.
- +** FACILITÉ D'INSTALLATION :  
Encombrement de 80 mm seulement = idéal en rénovation.
- +** UNIVERSALITÉ :  
Équipé de 7 sorties pour répondre aux différents besoins des marchés Européens.
- +** VENDU EN PACK COMPLET :  
Avec DVD d'installation et clé d'entretien.



# LE MARCHÉ DES DOUCHES À L'ITALIENNE

## Un marché à fort potentiel :

Très difficile à chiffrer en raison des divers corps de métiers qui interviennent pour la pose, le marché de la douche à l'italienne prête à carreler est l'une des solutions plébiscitées tant par les collectivités que par les particuliers en neuf, mais aussi et surtout en rénovation.

Plus qu'un effet de mode, la douche à l'italienne est un véritable engouement :



### ENGOUEMENT FONCTIONNEL

Sans décalage de niveau par rapport à la pièce dans son intégralité, le plus souvent vaste, la douche à l'italienne est LA SOLUTION IDÉALE pour les personnes âgées ou à mobilité réduite.



La réglementation relative à l'accessibilité des salles d'eau privatives dans les logements est applicable depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2010. La loi 2005-102 du 11 février 2005 définit le principe d'accessibilité. Que la salle d'eau soit destinée à être accessible dès l'origine ou bien ultérieurement, après transformation, l'installation d'un siphon de sol apparaît comme une nécessité.

- Dans les bâtiments d'habitation dont la construction a fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2010, au moins une salle d'eau doit être équipée de manière à permettre, par des aménagements simples, l'installation ultérieure d'une douche accessible à une personne à mobilité réduite.

- Dans les maisons individuelles ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter du 1<sup>er</sup> janvier 2010, au moins une salle d'eau doit être équipée de manière à avoir la possibilité d'installer une douche accessible. Lorsque la douche n'est pas installée dès l'origine, son aménagement ultérieur doit être possible sans intervention de gros œuvre.

La meilleure solution correspond alors à la RÉALISATION D'UNE DOUCHE À L'ITALIENNE.

### ENGOUEMENT ESTHÉTIQUE

La solution «Douche à l'italienne» répond parfaitement à la recherche de design raffiné, de lignes épurées...

De plus, les nouvelles propositions de substituer à la bonde centrale un caniveau de douche latéral, présentent l'avantage de conserver à l'espace une esthétique épurée, juste soulignée par une fine grille décorative.

### UNE SOLUTION ADAPTABLE À TOUTES LES CONFIGURATIONS

C'est la grande force de la douche à l'italienne

#### Elle s'adapte partout

Que la pièce soit grande ou minuscule, qu'il faille l'installer dans un angle, le long d'un mur ou encore dans une courbe... peu importe, la douche à l'italienne peut s'ajuster à n'importe quelle configuration.

## 5 bonnes raisons de choisir une douche à l'italienne :

### 1 UNE SOLUTION ESTHÉTIQUE

En parfaite adéquation avec les nouvelles tendances en matière de Design : Design raffiné - lignes épurées – noblesse des matériaux.



### 2 UNE SOLUTION QUI PRIVILÉGIE L'ACCESSIBILITÉ ET LA SÉCURITÉ

Sans différence de niveau par rapport à la salle de bains, la douche devient très sécuritaire pour les seniors et accessible aux personnes à mobilité réduite.

### 3 UNE SOLUTION «HYGIÈNE»

Entretien facile.


### 4 UNE SOLUTION ADAPTABLE À L'ESPACE DISPONIBLE

Plus besoin d'être en parfaite cohérence aux standards dimensionnels des receveurs. Liberté totale dans la taille, le choix de la forme et la décoration.




### 5 UNE SOLUTION ÉCONOMIQUE

Une douche consomme trois fois moins d'eau qu'un bain.



# EXPRESS'EAU : UN PRODUIT INNOVANT ET DESIGN



## UN PRODUIT PERFORMANT

### PERFORMANCE


- Ecoulement rapide jusqu'à 84L/mn selon le design de la grille. Le raccordement de plusieurs sorties permettra un meilleur débit et une évacuation optimale.
- Une garde d'eau de 50 mm.

### UNIVERSEL



- 2 sorties mâle Ø 50
- 2 sorties femelle Ø 50
- 2 sorties mâle Ø 43 mm- 1"1/2 UK
- 1 sortie femelle Ø 43 mm- 1"1/2 UK

### SÉCURITÉ

- Bavette anti-fissurations pour une étanchéité optimale.



## ASTUCE RACCORDEMENT



- Ø 43 mâle 1"1/2 UK
- Ø 50 mâle
- Ø 50 femelle
- Ø 43 femelle 1"1/2 UK
- Ø 50 mâle
- Ø 50 femelle
- Ø 43 mâle 1"1/2 UK

## UNE GAMME DESIGN

### GRILLES DESIGN EN INOX BROSSÉ





- Largeur étudiée pour une installation discrète se fondant parfaitement dans le décor de la salle de bains.

### INSTALLATION

- Ajustement du niveau général du caniveau par le dessus. Faible encombrement 80 mm, ne nécessitant pas une importante profondeur de décaissement. **IDÉAL EN RÉNOVATION**


### ENTRETIEN

- Siphon accessible par le dessus grâce à son godet amovible.
- Clé d'entretien




## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques	
Raccordement	Ø 50 en mâle et femelle
Débit	+/- 84 L/mn
Garde d'eau	50 mm
Encombrement	80 mm
Grille	Inox brossé 8 mm-304L
Matière	ABS




### OUTILS à prévoir




Crayon Tournevis Niveau Colle PVC



Cartouche silicone ou polyuréthane, ou mastic sanitaire Scie cloche Mètre Scie à métaux Kit du carreleur




## ÉLÉMENTS FOURNIS DANS LE PACK




### ✓ Caniveau

- Entretien facile et accessibilité
- Performance
- Le plus plat du marché
- Facilité d'installation
- Universalité



### ✓ Capot

Garantit la protection du caniveau lors de son installation.




### ✓ Grille

- Design en Inox brossé.
- Largeur étudiée pour une installation discrète se fondant parfaitement dans le décor de la salle de bain.




### ✓ DVD de mise en œuvre + notice

Pour un accompagnement clair de l'installation dans son intégralité. Vidéo d'installation également disponible sur notre site internet : [www.wirquin.com](http://www.wirquin.com)



### ✓ Bavette anti-fissurations

- Etanchéité garantie.
- Adaptée au caniveau de votre douche.



### ✓ Clé d'entretien

Permet de retirer facilement la grille et de nettoyer le caniveau.



### ✓ Pieds de réglage

Astucieux et pratique : réglage des niveaux par le dessus.



## PROGRAMME

Description	Références	Gencod	Emballage	Langues	Colisage
Express'eau 700 mm Grille Gouttes d'eau	30719768	3375537196951	Boîte	FR/NL	1
Express'eau 800 mm Grille Gouttes d'eau	30717664	3375537176335	Boîte	FR/NL	1
Express'eau 900 mm Grille Gouttes d'eau	30719771	3375537196982	Boîte	FR/NL	1
Express'eau 700 mm Grille Joker	30719770	3375537196975	Boîte	FR/NL	1
Express'eau 800 mm Grille Joker	30718299	3375537182589	Boîte	FR/NL	1
Express'eau 900 mm Grille Joker	30719773	3375537197002	Boîte	FR/NL	1
Express'eau 700 mm Grille Trait	30719769	3375537196968	Boîte	FR/NL	1
Express'eau 800 mm Grille Trait	30718579	3375537185283	Boîte	FR/NL	1
Express'eau 900 mm Grille Trait	30719772	3375537196999	Boîte	FR/NL	1