



## 24 052 002 EUROSTYLE COSMOPOLITAN MITIGEUR MONOCOMMANDE 2 SORTIES AVEC INVERSEUR




### DESCRIPTION DU PRODUIT


- **A associer impérativement avec :**
  - GROHE Rapido corps encastré SmartBox 35 600/35 604
  - **GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm
  - **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable
  - **GROHE FastFixation** Rosace murale avec fixation cachée
  - Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
  - Levier de commande métallique
- **Inverseur 2 sorties**
  - Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
  - Livré sans corps encastré



## 24 052 002 EUROSTYLE COSMOPOLITAN MITIGEUR MONOCOMMANDE 2 SORTIES AVEC INVERSEUR



## 24 052 002 EUROSTYLE COSMOPOLITAN MITIGEUR MONOCOMMANDE 2 SORTIES AVEC INVERSEUR



### PIÈCES DÉTACHÉES

- 1: Levier (N ° de commande 46752000)
- 2: Rosace (N ° de commande 48429000)
- 3: Plaque de montage (N ° de commande 48440000)
- 4: Capuchon de recouvrement (N ° de commande 02693000)
- 5: Mécanisme d'inverseur (N ° de commande 48442000)
- 6: Cartouche (N ° de commande 46048000)
- 7: Clapets anti-retours (N ° de commande 49085000)
- 8: Joint (N ° de commande 48360000)
- 9: Limiteur de température (N ° de commande 46308000)\*
- 10: Rupteur atmosphérique pour Rapido SmartBox (N ° de commande 14055000)\*
- 11: Extension universelle pour mitigeurs mécaniques - 25 mm (N ° de commande 14056000)\*
- 12: Mécanisme d'inverseur (N ° de commande 48444000)\*
- 13: Extension universelle pour mitigeurs mécaniques - 50 mm (N ° de commande 14057000)\*
- 14: Mécanisme d'inverseur (N ° de commande 48445000)\*

\*Accessoires spéciaux